



Technische Daten

	Position	Symbol	Einheit	Wert
Marke	-	-	-	
Modellkennung	-	-	-	KFC161
Art der Kochmulde	-	-	-	Einbaukochfeld
Anzahl der Kochzonen und/oder				4
Kochflächen	-	-	-	4
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -				Strahlungs-
kochflächen, Strahlungskochzonen,	-	-	-	kochzonen
Kochplatten)				KUCHZUHEH
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen:	Zone 1: Vorne links	Ø	cm	23,0 / 13,8
Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für	Zone 2: Hinten links	Ø	cm	16,5
jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5	Zone 3: Hinten rechts	Ø	cm	-
mm genau	Zone 4: Vorne rechts	Ø	cm	16,5
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder - flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau.	Zone 3: Hinten rechts	LxW	cm	27,0 x 16,5
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg*	Zone 1: Vorne links	EC _{electric cooking}	Wh/kg	191,4
	Zone 2: Hinten links	EC _{electric cooking}	Wh/kg	191,7
	Zone 3: Hinten rechts	EC _{electric cooking}	Wh/kg	189,9
	Zone 4: Vorne rechts	EC _{electric cooking}	Wh/kg	191,7
Energieverbrauch der Kochmulde je kg		EC _{electric hob}	Wh/kg	191,2

Angabe nach EU-Verordnung 66/2014. EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch

- Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften

Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:

- Stellen Sie das Kochgeschirr schon vor dem Einschalten mittig auf die Kochzone.
- Verwenden Sie beim Wassererhitzen nur die von Ihnen benötigte Menge.
- Kochen Sie nach Möglichkeit immer mit Deckel auf dem Kochgeschirr.
- Verwenden Sie Kochgeschirr, das zur Größe der Kochzonen passt.
- Nutzen Sie die Restwärme zum Warnhalten oder zum Schmelzen.





Technische Daten

Marke	Oranier	
Modellkennung	KFC161	
Art der Kochmulde	Elektro	
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen	4	
Spannung	220-240V~	
Anschlusswert	6,6 kW	
Kochzone vorne links ("2-Kreis-Zone") *	2,2 / 1,0 kW	
Kochzone hinten links *	1,2 kW	
Kochzone hinten rechts ("Bräterzone") *	2,0 / 1,1 kW	
Kochzone vorne rechts *	1,2 kW	

^{*} Diese Leistungen können je nach Form, Größe und Qualität der Töpfe abweichen.